



StickApp & StickApp Plus



***Mise en valeur
de vos planches de rebut!***



Les scies de calibrage Brødbæk StickApp & StickApp Plus vous permettent de mettre en valeur vos planches de rebut

Longueurs planches	: 800 - 1250 mm (1900 mm)
Largeurs planches	: 75 – 150 mm
Épaisseur planches	: 15 – 30 mm
Vitesse maxi de l'alimentation	: 40 m/mn.
Capacité maxi	: 22 planches/mn. (Longeur 1250 mm)
Réduction de l'épaisseur/planche	: 0 – 6 mm

La ligne élémentaire Brødbæk StickApp comprend:

- Casier pour l'introduction de planches
- Chaîne alimentaire équipée de porteurs métalliques
- Scie verticale, prévue pour l'équipement flexible de lames pour la découpe de planches ou fabrication de lattes.
Arbre de scie avec moteur 45 kW.
- 2 rouleaux de sortie, entraînés par moto-réducteur
- Rouleau de pression supérieure , à commande pneumatique
- Convoyeur à ruban prévu pour planches et lattes finies.

OPTION

La version étendue Brødbæk StickApp Plus comprend de plus:

- Scie horizontale 30 kW avec manchon pour le montage de 1 lame pour le calibrage de l'épaisseur de planche
- Réglage de l'épaisseur par changement de la pièce d'écartement.

Éléments des deux unités :

- Sous-construction métallique pour un montage flexible
- Vitesse d'avance variable
- Arrangements de sécurité mécaniques & électriques
- "Câblées, essayées & prêtes à porter!"


**Demandez-nous vos besoins spécifiques –
Brødbæk & Co. vous fournira une solution
spécialisée et modulaire.**



Casier pour l'introduction de planches. Au pied, la chaîne alimentaire équipée de porteurs métalliques



À gauche la StickApp Plus avec manchon horizontal pour le calibrage de l'épaisseur des planches et lattes



L'unité élémentaire Stick App équipée d'une scie verticale pour la découpe de planches et lattes.



Tableau de commande. Insertion : l'unité HMI.

Brødbæk & Co. A/S
Mølgårdvej 1
DK-7173 Vonge
Danemark

☎ : +45 7580 3599
Fax : +45 7580 3581
Courriel : sales@brodbaek.dk
SiteWeb : www.brodbaek.dk

Représentation: