



StickApp & StickApp Plus



***Mise en valeur
de vos planches de rebut!***



Les scies de calibrage Brødbæk StickApp & StickApp Plus vous permettent de mettre en valeur vos planches de rebut

La ligne élémentaire **Brødbæk StickApp** comprend:

- Casier pour l'introduction de planches
- Chaîne alimentaire équipée de porteurs métalliques
- Scie verticale, prévue pour l'équipement flexible de lames pour la découpe de planches ou fabrication de lattes.
- 2 rouleaux de sortie, entraînés par moto-réducteur
- Rouleau de pression supérieure, à commande pneumatique
- Convoyeur à ruban prévu pour planches et lattes finies.

OPTION

La version étendue **Brødbæk StickApp Plus** comprend de plus:

- Scie horizontale avec manchon pour le montage de 1 lame pour le calibrage de l'épaisseur de planche
- Réglage de l'épaisseur par changement de la pièce d'écartement.

Données techniques de la BCO Stick App

Longueurs planches	mm	800 – 1.250 (1.900)
Largeurs planches	mm	75 – 150
Épaisseur planches	mm	15 – 30
Vitesse maxi de l'alimentation	m/mn.	40. Selon le schema de débit
Capacité maxi	planches/mn.	22 pcs. Longueur 1.250 mm
Diamètre, scie verticale	mm	360
Fente	mm	3,9. Selon les specifications du fabricant de lames
Construction métallique, longueur x largeur	mm	4.300 x 2.500
Alimentation, 3 x 400 V, 50 Hz	kW	78
Points d'extraction	mm	2 x ø 140
Courant d'air	m ³ /heure	3.450
Poids avec moteurs	kg	3.500

Données techniques supplémentaires de la BCO Stick App Plus

Diamètre, scie horizontale	mm	540
Fente	mm	10
Profondeur d'équilibrage	mm	0-10

Éléments des deux unités :


- Sous-construction métallique pour un montage flexible
- Vitesse d'avance variable
- Arrangements de sécurité mécaniques & électriques
- "Câblées, essayées & prêtes à porter!"



Casier pour l'introduction de planches. Au pied, la chaîne alimentaire équipée de porteurs métalliques



À gauche la StickApp Plus avec manchon horizontal pour le calibrage de l'épaisseur des planches et lattes



L'unité élémentaire Stick App équipée d'une scie verticale pour la découpe de planches et lattes.



Tableau de commande. Insertion : l'unité HMI.

Brødbæk & Co. A/S
Mølgårdvej 1
DK-7173 Vonge
Danemark

☎ : +45 7580 3599
Fax : +45 7580 3581
Courriel : sales@brodbaek.dk
SiteWeb : www.brodbaek.dk

Représentation: